

« _____ » _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ сш-15 10.03.2015

Липецк
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« _____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Образование. Школы.
- 1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 2418,9 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка Да 9085 кв.м
- 1.4 Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта 1989
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального
- 1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя школа № 15 г. Липецка
краткое наименование МАОУ СШ №15 г. Липецка
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь к зданию проходит по асфальтированной дороге с перепадами высот

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да

3.2.4 Перекрестки: Регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	<u>ДУ</u>
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4.	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5.	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6.	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	<u>Этаж 1 -> Территория, прилегающая к зданию</u>	<u>ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)</u>		<u>DSC_1360.JPG</u>
2	<u>Этаж 1 -> Вход в здание</u>	<u>ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)</u>		<u>DSC_1364.JPG, DSC_1363.JPG, DSC_1361.JPG, DSC_1365.JPG, DSC_1366.JPG</u>

3	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, С, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К)	7,15, 12, 11, 12,11	DSC_1367.JPG, DSC_1384.JPG, DSC_1375.JPG, DSC_1481.JPG, DSC_1482.JPG, DSC_1483.JPG
4	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)	01.08.2016	DSC_1382.JPG, DSC_1390.JPG, DSC_1391.JPG, DSC_1383.JPG, DSC_1394.JPG, DSC_1397.JPG, DSC_1400.JPG, DSC_1395.JPG, DSC_1398.JPG, DSC_1401.JPG
5	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У)	1,2	DSC_1385.JPG, DSC_1386.JPG, DSC_1389.JPG, DSC_1388.JPG
6	Этаж 1 -> Помещения для питания	ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)		DSC_1371.JPG, DSC_1373.JPG, DSC_1372.JPG, DSC_1374.JPG
7	Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-И(К), ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)	09.10.2015	DSC_1377.JPG, DSC_1378.JPG
8	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)		DSC_1370.JPG, DSC_1379.JPG, DSC_1380.JPG
9	Цокольный этаж -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, С, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К)	7,15, 12, 11, 12,11	DSC_1481.JPG, DSC_1482.JPG, DSC_1483.JPG
10	Цокольный этаж -> Прочие помещения	ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)	12,14	DSC_1484.JPG, DSC_1486.JPG, DSC_1485.JPG, DSC_1487.JPG
11	Этаж 4 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, С, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К)	7,15, 12, 11, 12,11	DSC_1459.JPG, DSC_1460.JPG
12	Этаж 4 -> Зона целевого назначения	ДП-И(О), ДЧ-И(К, Г), ДУ-И(С, У)	01.08.2016	DSC_1471.JPG, DSC_1472.JPG, DSC_1479.JPG, DSC_1474.JPG, DSC_1480.JPG
13	Этаж 4 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-И(К), ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)	09.10.2015	DSC_1476.JPG, DSC_1477.JPG
14	Этаж 4 -> Прочие помещения	ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)	12,14	DSC_1463.JPG, DSC_1462.JPG, DSC_1464.JPG, DSC_1465.JPG, DSC_1466.JPG, DSC_1468.JPG, DSC_1467.JPG, DSC_1469.JPG
15	Этаж 4 -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)		
16	Этаж 3 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, С)	7,15, 12, 11, 12,11	DSC_1434.JPG, DSC_1429.JPG
17	Этаж 3 -> Зона целевого назначения	ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)	01.08.2016	DSC_1433.JPG, DSC_1453.JPG, DSC_1439.JPG, DSC_1441.JPG, DSC_1443.JPG, DSC_1447.JPG, DSC_1450.JPG, DSC_1456.JPG, DSC_1444.JPG, DSC_1448.JPG, DSC_1451.JPG, DSC_1454.JPG, DSC_1457.JPG
18	Этаж 3 -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)		DSC_1435.JPG, DSC_1430.JPG, DSC_1436.JPG
19	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, С, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К)	7,15, 12, 11, 12,11	DSC_1409.JPG, DSC_1410.JPG, DSC_1392.JPG
20	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)	01.08.2016	DSC_1408.JPG, DSC_1413.JPG, DSC_1416.JPG, DSC_1418.JPG, DSC_1420.JPG, DSC_1423.JPG, DSC_1425.JPG, DSC_1427.JPG, DSC_1414.JPG, DSC_1421.JPG, DSC_1428.JPG
21	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)	1,2	DSC_1403.JPG, DSC_1404.JPG, DSC_1406.JPG, DSC_1405.JPG
22	Этаж 2 -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)		DSC_1411.JPG, DSC_1424.JPG
23	Путь следования к объекту	ДЧ-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категори и инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(К,О,Г), ДЧ-У(С,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	<p>Этаж 1: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> <u>декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями;</u></p> <p>Этаж 1: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> <u>места отдыха: через 200 м - оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.;</u></p> <p>Этаж 1: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> <u>указатели направления движения - установить указатели</u></p>

2	Вход в здание	<p>Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -> Навес - установить навес над крыльцом;</p> <p>Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -> Нескользящее покрытие - установить Нескользящее покрытие;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -> Высота ступеней и ширина проступи -> Одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> первая ступень - сделать контрастную окраску первой ступени;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> последняя ступень - сделать контрастную окраску последней ступени;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -> Нескользящее покрытие - установить Нескользящее покрытие;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -> Поручни с двух сторон - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам;</p> <p>Этаж 1: Лестница наружная -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - Осуществить монтаж тактильной полосы;</p> <p>Этаж 1: Пандус переносной - оборудовать переносным пандусом</p>
3	Пути движения внутри здания	<p>Этаж 1: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Подъемник для инвалидов - смонтировать подъемник для инвалидов;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - смонтировать поручни с двух сторон;</p> <p>Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - осуществить монтаж тактильной полосы;</p> <p>Цокольный этаж: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> высота подъема ступеней - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.;</p> <p>Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом;</p> <p>Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней;</p> <p>Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - смонтировать пандус или подъемник для инвалидов;</p> <p>Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - оснастить лестничный марш поручнями с двух сторон;</p> <p>Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - осуществить монтаж тактильной полосы;</p> <p>Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором;</p> <p>Этаж 2: Коридор/холл -> Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ - уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения;</p> <p>Этаж 2: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом;</p> <p>Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней;</p> <p>Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - смонтировать пандус или подъемник для инвалидов;</p> <p>Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - оснастить лестничный марш поручнями с двух сторон;</p> <p>Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - осуществить монтаж тактильной полосы;</p> <p>Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором;</p> <p>Этаж 3: Коридор/холл -> Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ - уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения;</p> <p>Этаж 3: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p>Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом;</p>

		<p><u>Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней;</u></p> <p><u>Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - смонтировать пандус или подъемник для инвалидов;</u></p> <p><u>Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - смонтировать поручни с двух сторон;</u></p> <p><u>Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором;</u></p> <p><u>Этаж 4: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</u></p> <p><u>Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - осуществить контрастную окраску крайних ступеней;</u></p> <p><u>Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - оснастить лестничный марш пандусом или подъемником;</u></p> <p><u>Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - смонтировать поручни с двух сторон;</u></p> <p><u>Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - Осуществить монтаж тактильной полосы;</u></p> <p><u>Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, траволатором</u></p>
4	<u>Зона целевого назначения</u>	<p><u>Этаж 4: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</u></p> <p><u>Этаж 4: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.</u></p>
5	<u>Санитарно-гигиенические помещения</u>	<p><u>Этаж 1: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - установить знак доступности помещения;</u></p> <p><u>Этаж 1: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов;</u></p> <p><u>Этаж 1: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни;</u></p> <p><u>Этаж 2: Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</u></p> <p><u>Этаж 2: Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота наружного порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</u></p> <p><u>Этаж 2: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - установить знак доступности помещения;</u></p> <p><u>Этаж 2: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать кабину для инвалидов;</u></p> <p><u>Этаж 2: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни</u></p>
6	<u>Помещения для питания</u>	
7	<u>Помещения культурно-массового обслуживания</u>	<p><u>Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) - оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1);</u></p> <p><u>Этаж 4: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) - оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1);</u></p> <p><u>Этаж 4: Прочие помещения -> Дверной проём -> высота внутреннего порога - снизить высоту порога до 2,5 см.;</u></p>
8	<u>Прочие помещения</u>	<p><u>Этаж 4: Прочие помещения -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету - увеличить дверной проем до 90 см.</u></p>
9	<u>Средства информации и телекоммуникации</u>	<p><u>Этаж 1, 2, 3, 4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> высота прописных букв - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.;</u></p> <p><u>Этаж 1, 2, 3, 4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> размещение на высоте - уменьшить высоту средств информации до 160 см.;</u></p> <p><u>Этаж 1, 2, 3, 4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Указатели, пиктограммы - установить указатели и пиктограммы;</u></p> <p><u>Этаж 1, 2, 3, 4: Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы - оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами;</u></p> <p><u>Этаж 1, 2, 3, 4: Речевые информаторы и маяки - оборудовать помещение световыми текстовыми табло;</u></p> <p><u>Этаж 1, 2, 3, 4: Световые текстовые табло для вывода оперативной информации - оборудовать помещение световыми текстовыми табло;</u></p> <p><u>Этаж 1, 2, 3, 4: Тактильные средства информации о предоставлении услуги - установить тактильные средства информации;</u></p> <p><u>Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Таксафон с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см (В) - оборудовать помещение тасофоном;</u></p> <p><u>Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) - оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами;</u></p> <p><u>Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Текстсофоны (текстовые телефоны) - оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном);</u></p> <p><u>Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном);</u></p>

10	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
11	Все зоны и участки	<p>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить навес над крыльцом, установить нескользкое покрытие, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам. Осуществить монтаж тактильной полосы, оборудовать переносным пандусом;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы, привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, осуществить контрастную окраску крайних ступеней, смонтировать подъемник для инвалидов, смонтировать поручни с двух сторон, осуществить монтаж тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., смонтировать пандус или подъемник для инвалидов, оснастить лестничный марш поручнями с двух сторон, оборудовать эскалатором, траволатором, уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения, оснастить лестничный марш пандусом или подъемником. Осуществить монтаж тактильной полосы;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: установить знак доступности помещения, оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, снизить высоту порога до 2,5 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1);</p> <p>Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.;</p> <p>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели и пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации, оборудовать помещение тасофоном, оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение речевыми информаторами и маяками</p>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения (требуется/не требуется):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1	Территория, прилегающая к зданию	на _____ л.
2	Вход в здание	на _____ л.
3	Пути движения внутри здания	на _____ л.
4	Зона целевого назначения	на _____ л.
5	Санитарно-гигиенические помещения	на _____ л.
6	Помещения культурно-массового обслуживания	на _____ л.
7	Прочие помещения	на _____ л.
8	Средства информации и телекоммуникации	на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель рабочей группы _____
(Должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

В том числе:

Представители общественных _____
организаций инвалидов _____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

Представители организации, _____
расположенной на объекте _____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____

Паспортизация проведена
ООО "Промопарк"
Директор

Курбатов В.Г.